



Gemeenteraad van Albrandswaard
p/a de griffie

| | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------------------|
| Uw brief van: | - | Ons kenmerk: | 497542 |
| Uw kenmerk: | - | Contact: | Julie Zwinkels |
| Bijlage(n): | 1 | Telefoonnummer: | +31 1050 61158 |
| | | E-mailadres: | j.zwinkels@albrandswaard.nl |
| | | Datum: | 19 april 2022 |

Betreft: Bomeninventarisatie Antes-locatie

Geachte raadsleden,

INLEIDING

Met uw besluit van 4 oktober 2021 heeft u uw wensen en bedenkingen t.a.v. de intentieovereenkomst met Parnassia Groep-Antes kenbaar gemaakt, door middel van het aannemen van drie moties. U besloot de 'Groene motie voor de politiek van Albrandswaard, behoud bomen Antesterrein' aan te nemen.

In de motie werd een drietal verzoeken bij het college neergelegd. Te weten:

1. Laat voor verdere planvorming, en voor tekening van een overeenkomst, een inventarisatie uitvoeren van beeldbepalende en waardevolle bomen en groenstroken.*
2. Leg als overweging in de intentieovereenkomst het belang van behoud van het groene karakter van de huidige gezonde en waardevolle solitaire bomen en boomgroepen vast.
3. Leg in een intentieverklaring vast dat elke boom herplant moet worden, conform de gemeentelijke verordening, en stimuleer verplaatsen van bomen wanneer dat tot de mogelijkheden bestaat.

*tijdens de gemeenteraad werd gecorrigeerd dat de intentieovereenkomst met Parnassia Groep reeds gesloten kon worden zonder toevoeging van de bomeninventarisatie. Er werd besloten opdracht te geven voor het uitvoeren van een bomeninventarisatie.

KERNBOODSCHAP

De bomeninventarisatie voor de zoeklocatie woningbouw is uitgevoerd en toegevoegd als bijlage. Hiermee beschouwen we de motie als beantwoord en gedaan.



Betreft : Voorinventarisatie Antes Poortugaal
Opdrachtgever : Parnassia Groep
Contactpersoon : E. Ewalt
Rapport/projectnummer : P211666/INV/MJH
Datum afgifte : 18 februari 2022

Datum opname : Januari-februari 2022
Opgenomen door : Hoogendoorn Boomadvies B.V.

Telefoonnummer : 088-850 4000
Email : info@hoogendoornboomadvies.nl

M.J. Hoogendoorn

Boomtechnisch adviseur
Geregistreerd boomtaxateur N.V.T.B.
Registertaxateur V.R.T.
European Tree Technician ETT

Hoogendoorn Boomadvies B.V.

Inhoud

Blz.

| | |
|---|-----------|
| 1. INLEIDING | 3 |
| 1.1 AANLEIDING | 3 |
| 1.2 OPDRACHT EN VRAAGSTELLING | 3 |
| 1.3 SITUATIE | 4 |
| 2. CONCLUSIE | 5 |
| 2.1 ALGEMENE CONCLUSIE | 6 |
| 3. WIJZE VAN ONDERZOEK | 7 |
| 3.1 INVENTARISATIE EN NUMMERING BOMEN | 7 |
| 3.2 WAARDERING | 7 |
| 3.3 STAMDIAMETER | 7 |
| 3.4 BOOMHOOGTE | 7 |
| 3.5 CONDITIE | 7 |
| 3.6 TOEKOMSTVERWACHTING | 8 |
| 3.7 VERPLANTBAARHEID | 8 |
| 3.8 SYSTEMATISCHE BOOMCONTROLE | 9 |
| 3.9 KWALITEIT | 9 |
| 3.10 HANDHAVING | 9 |
| 4. BEELDMATERIAAL | 10 |
| 5. BIJLAGEN | 14 |
| BIJLAGE 1. INDIVIDUELE BOOMGEGEVENS | 14 |
| BIJLAGE 2. INVENTARISATIETEKENING MAATREGELEN | 14 |
| BIJLAGE 3. INVENTARISATIETEKENING HANDHAAFBAARHEID | 14 |

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Antes-Deltaterrein aan de Albrandswaardsedijk te Poortugaal is in gebruik als instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg.

Op dit instellingsterrein is sprake van verouderde gebouwen. Met het oog op de toekomst wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar woningbouw op een deel van het terrein. Uiteindelijk is het voornemen om een deel van het terrein te herontwikkelen en de infrastructuur te vernieuwen.

1.2 Opdracht en vraagstelling

In opdracht van mevrouw E. Ewalt namens Parnassia Groep heeft Hoogendoorn Boomadvies B.V. een voorinventarisatie opgesteld voor het plangebied. Parnassia Groep wil, vooruitlopend op de ontwikkelingen, de bomen vroegtijdig in beeld brengen. Om een weloverwogen keuze te maken over het behoud en de inpassing van bomen is een voorinventarisatie vereist.

De vraagstelling in deze voorinventarisatie is de uitvoering van een boominventarisatie, waarbij de locatie, de conditie, de huidige toekomstverwachting, de kwaliteit, de technische staat, de behoudenswaardigheid, de verplantbaarheid en de te nemen maatregelen in beeld worden gebracht. De boominventarisatie en de conclusies uit de voorinventarisatie maken deel uit van de integrale belangenafweging voor het op te stellen ontwerp.

1.3 Situatie

Het onderzoeksgebied betreft het plangebied aan de noordoostzijde van de GGZ-locatie aan de Albrandswaardsedijk 74 te Poortugaal.



Afbeelding 1. Het plangebied rood omkaderd.

2. Conclusie


De inventarisatie en het onderzoek behelzen 523 individuele bomen.

Op basis van deze boominventarisatie en het onderzoek naar de huidige staat, toekomstverwachting en kwaliteit is voor 389 bomen positief geadviseerd deze te handhaven.

Er zijn 16 waardevolle bomen aangemerkt op basis van kwaliteit, soort (dendrologie), beeldbepalendheid, en markant voorkomen.

Voor zover bekend zijn er geen gemeentelijke en landelijke monumentale bomen aanwezig binnen het onderzochte gebied.





Het advies is 8 bomen te vellen en bij 70 bomen kroononderhoud uit te voeren.



Er zijn 15 bosvakken geïnventariseerd en ingetekend. De hoofdboomsoorten, aantallen en stamdiameters zijn opgenomen. Gedurende de inventarisatie werd er in de bosvakken gedund of was er gedund. In meerdere bosvakken is een dunning uitgezet, gelet op de aangestipte bomen. Bosvak A, ten zuiden van de woningen aan de Albrandswaardsedijk, is van waardevol belang. Dit vanwege de grote diversiteit aan boomsoorten en leeftijdsklassen. In bosvak A staan meerdere waardevolle bomen.

2.1 Algemene conclusie

Van 523 bomen is de conclusie met betrekking tot conditie, toekomstverwachting, kwaliteit en verplantbaarheid meerledig en puntsgewijs opgenomen.



3. Wijze van onderzoek

3.1 Inventarisatie en nummering bomen

Elke boom binnen het projectgebied is afzonderlijk genummerd met zijn eigen identificatienummer. De bomen zijn ingetekend. De boomsoort is opgenomen met de Latijnse en de Nederlandse benaming. Een overzicht van de individuele boomgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

3.2 Waardering

De waardering van de boom is opgenomen voor bomen met bijvoorbeeld een specifieke beleidsstatus die deel uitmaken van de hoofdbomenstructuur of de gemeentelijk monumentale of beschermwaardige houtopstanden, de landelijk monumentale bomen of de reguliere laan- en straatbomen. Of bomen in een boomgroep die al dan niet beeldbepalend en/of behoudenswaardig zijn.

3.3 Stamdiameter

De stamdiameter is gemeten op 130 cm boven het maaiveld en weergegeven in centimeters.

3.4 Boomhoogte

De boomhoogte is bepaald door een boomhoogtemeter en opgenomen in boomhoogteklassen.

3.5 Conditie

De conditie van de bomen is beoordeeld aan de hand van het model van de takarchitectuur (drs. A. Roloff). Hierbij is gelet op de bladbezetting, de knopbezetting, de takarchitectuur, de scheutlengte en de vorming van dood hout. Deze beoordeling is ingedeeld in vier gradaties:

1. Normaal/Goed: De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht wordt onder goede groeiomstandigheden en op een goede groeiplaats.
2. Verminderd/Redelijk: Geen optimale groei. Desondanks hebben de minder optimale groeiomstandigheden slechts beperkt negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.
3. Sterk verminderd/Matig: Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte.
4. Slecht: Duidelijk zichtbare aftakeling van de boom, waarbij sprake is van een transparante kroon met zware scheutsterfte, resulterend in dik dood hout.

3.6 Toekomstverwachting

De beoordeling van de toekomstverwachting komt tot stand door de soortspecifieke eigenschappen, de leeftijd, de conditie, de standplaats, de boomgrootte en de structurele opbouw van stamvoet, stam en kroon.

Deze beoordeling is ingedeeld in vier gradaties:

1. Goed: Ten aanzien van de toekomstverwachting worden er binnen een periode van meer dan tien jaar geen noemenswaardige problemen verwacht.
2. Redelijk: Ten aanzien van de toekomstverwachting worden er binnen een periode van vijf tot tien jaar geen noemenswaardige problemen verwacht.
3. Matig: De toekomstverwachting is duidelijk verminderd. Handhaving van de betreffende boom binnen een periode van drie tot vijf jaar op basis van de huidige toestand is uiterst twijfelachtig.
4. Slecht: De toekomstverwachting is minimaal. Herstel van de boom binnen een periode van drie jaar op basis van de huidige toestand is vrijwel uitgesloten.

3.7 Verplantbaarheid

Een succesvolle verplanting heeft te maken met de huidige locatie, de voorbereidingstijd, de verplantingstechniek, de ontvangende locatie, de periode van uitvoering en de nazorg. Indien de boom nog kan worden voorbereid door het rondgraven van de kluit gevolgd door een of meer volledige groeiseizoenen, dan zal dit zeker een extra positief effect hebben op de slagingskans van de verplanting. In deze verplantingsbeoordeling is uitgegaan van visuele waarnemingen en een verplanting met één groeiseizoen als voorbereiding. De aanwezigheid van kabels en leidingen, de ondergrondse situatie en de nieuwe locatie zijn in deze beoordeling niet meegenomen. Indien de wens bestaat de boom te verplanten dan dient altijd een aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar kabels en leidingen, de ondergrondse situatie, de transportroute naar de nieuwe locatie en een beoordeling of de ontvangende locatie geschikt, beperkt geschikt of ongeschikt is om de betreffende boom te ontvangen.

3.8 Systematische boomcontrole

Bij de systematische boomcontrole is gebruikgemaakt van de VTA-methode volgens fysicus prof. dr. Claus Mattheck uit Duitsland. VTA staat voor Visual Tree Assessment, waarmee bomen beoordeeld worden op basis van visueel waarneembare kenmerken. Deze methode is in gebruik bij de beoordeling van gebreken of signalen die duiden op een verzwakking of een defect. Het basisprincipe van de VTA-methode is 'het axioma van de constante spanning', hetgeen inhoudt dat er een optimale verdeling plaatsvindt van de uitgeoefende krachten in de boom. De boom zal op plaatsen met een verhoogde spanning door een verzwakking of holte extra hout vormen. Met dit steunweefsel of reactiehout probeert de boom de verhoogde mechanische spanning te compenseren. De plaats in de boom en de soort verdikking zijn veelal een indicatie van de aard en de omvang van de verzwakking. Dit is de lichaamstaal van een boom en is visueel waarneembaar bij een VTA-controle.

Tijdens de VTA-controle is de boom rondom en van top tot teen bekeken. Zowel de biologische symptomen als de mechanische symptomen zijn visueel beoordeeld. Bij biologische symptomen is gelet op de conditie, het vertakkingspatroon, de vorming van dood hout en de aanwezigheid van eventuele parasitaire en houtrotveroorzakende schimmelaantastingen. Bij de mechanische symptomen is gelet op de breukgevoeligheid door defecten in de vorm van verdikkingen, beschadigingen, verzwakte takaanhechtingen, afwijkend bast- of schorspatroon en ingezonken stamdelen. De stabiliteit in de vorm van scheefstand, grondscheuren, kroonvolume, wortelaanzet en de stamvoetopbouw is ook gecontroleerd.

3.9 Kwaliteit

De kwaliteitsbeoordeling is gevormd door de biologische en mechanische symptomen. De kwaliteit heeft enerzijds te maken met sierwaarde, anderzijds met het feit dat de boom duurzaam en stevig moet zijn. De boom mag geen bedreiging vormen voor zijn directe omgeving door omvallen of takbreuk.

3.10 Handhaving

Op basis van de inventarisatie en de huidige staat, conditie, toekomstverwachting, kwaliteit en beheerbaarheid is beoordeeld of de bomen duurzaam gehandhaafd kunnen blijven. Handhaving van de bomen is verdeeld in de vier categorieën: positief, terughoudend, negatief en onhoudbaar.

4. Beeldmateriaal



Afbeelding 2. Waardevolle zwarte dennen 873, 874 en 875



Afbeelding 3. Waardevolle paardenkastanjes 938, 939 en 940



Afbeelding 4. Waardevolle watercipres 967



Afbeelding 5. Waardevolle paardenkastanje 531 in waardevol bosvak A



Afbeelding 6. Waardevolle beuken 1 en 2 in waardevol bosvak A



Afbeelding 7. Wilgen 1259-1302, op de voorgrond te vellen wilg 1314



Afbeelding 7. Waardevolle esdoorn 813 bosvak T

5. Bijlagen

Bijlage 1. Individuele boomgegevens

Bijlage 2. Inventarisatietekening maatregelen

Bijlage 3. Inventarisatietekening handhaafbaarheid

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|---|
| A | >500 | | | Diverse boomsoorten | 20_80 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | Waardevol bosvak | | Bosvak A is als geheel een waardevol bosvak. Een bosvak met een grote diversiteit aan boomsoorten en leeftijdsklassen. In dit bosvak staan meerdere oude en waardevolle bomen. |
| A | 1 | | Fagus sylvatica | gewone beuk | 80 | 1920 | 3 | 20 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Goed | Redelijk | Slecht | Redelijk | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei Klimop verwijderen | Waardevol | Positief | |
| A | 2 | | Fagus sylvatica | gewone beuk | 80 | 1920 | 3 | 20 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Goed | Redelijk | Slecht | Redelijk | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei Klimop verwijderen | Waardevol | Positief | |
| A | 3 | | Fagus sylvatica | gewone beuk | 80 | 1920 | 3 | 20 | 20 | Bosplantsoen | Sterk Verminderd | Matig | Matig | Slecht | Matig | Scheefstand, snoeiwond | Dood hout | Doodhoutsnoei Klimop verwijderen | Waardevol | Positief | |
| A | 11 | | Fagus sylvatica | gewone beuk | 70 | 1920 | 3 | 20 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Goed | Dood hout Plakoksel | Zie opmerkingen ! | Waardevol | Positief | Stormanker niet juist aangebracht, juist aanbrengen. |
| A | 531 | | Aesculus hippocastanum | Paardenkastanje | 92 | 1950 | 2 | 22 | 20 | Bosplantsoen | Normaal | Goed | Redelijk | Slecht | Redelijk | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| AA | 17 | | | Diverse boomsoorten | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | Meerdere bomen slecht te controleren door onderbeplanting. Zomereik, zwarte den, gewone berk. |
| AB | 35 | | | Diverse boomsoorten | 20_50 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | gewone berk, veldesdoorn, kers, leylandcipres, populier. |
| AC | 15 | | | Diverse boomsoorten | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | 3 zwarte dennen, 5 gewone essen, 3 gewone berken en eiken. |
| AD | 150 | | | gewone es | 10_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | Essterfte | | | | 150 stuks bosplantsoen, voornamelijke essen, veldesdoorn en kers. Er is een dunning uitgezet |
| AE | 50 | | | gewone es | 10_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | Essterfte | | | | 50 stuks bosplantsoen, voornamelijke essen, veldesdoorn en kers. |
| AF | 50 | | | gewone es | 10_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | Essterfte | | | | 50 stuks bosplantsoen, voornamelijke essen, veldesdoorn en kers. |
| C | 31 | | | Diverse boomsoorten | 20_60 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | Bosplantsoen met 21 knotwilgen. 7 zomereiken, 1 tamme kastanje en 2 gewone esdoorns. |
| R | 34 | | | Diverse boomsoorten | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | 19 zomereiken, 3 haagbeuken en 12 zwarte dennen. |
| T | | | | Diverse boomsoorten | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | Meerdere boomsoorten, hier is een dunning in uitvoering. |
| T | 813 | | Acer pseudoplatanus | gewone esdoorn | 83 | 1960 | 2 | 22 | 20 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Onderbeplanting | Goed | Elleboogtak hout | Dood Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| U | 70 | | | Diverse boomsoorten | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | 70 stuks waaronder taxus, linde, es, esdoorn. In dit vak is een dunning uitgevoerd. |
| V | 16 | | | Diverse boomsoorten | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | 10 zwarte dennen 2 moereseiken, 2 berken, 2 wilgen. |
| X | 22 | | | gewone berk | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | berken |
| Y | 26 | | | Diverse boomsoorten | 20_40 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | Meerdere bomen slecht te controleren door klimop en onderbeplanting. Klimop verwijderen en dood hout verwijderen. 2 leylandcipressen, 16 zwarte dennen en 8 gewone esdoorns. |
| Z | 55 | | | Diverse boomsoorten | 20_50 | | | | | Bosplantsoen | | | | | | | | | | | Meerdere bomen slecht te controleren door klimop en onderbeplanting. Klimop verwijderen en dood hout verwijderen. Zwarte dennen, essen, veldesdoorn, vogelkers, gewone esdoorn, haagbeuken en beuken. |
| | 10 | | Pinus nigra | Zwarte den | 36 | 1980 | 3 | 14 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | 11 | | Pinus nigra | Zwarte den | 45 | 1980 | 3 | 20 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Eenzijdige kroon Dood hout | Onderhoudssnoei | | Positief | |
| | 12 | | Pinus nigra | Zwarte den | 37 | 1980 | 3 | 16 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | 13 | | Pinus nigra | Zwarte den | 37 | 1980 | 3 | 16 | 8 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | 14 | | Pinus nigra | Zwarte den | 34 | 1980 | 3 | 14 | 5 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | Opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| | | 15 | Pinus nigra | Zwarte den | 35 | 1980 | 3 | 16 | 8 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 16 | Pinus nigra | Zwarte den | 39 | 1980 | 3 | 16 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Matig | Slecht | Goed | Scheefstand | Onevenredige kroon | Geen actie | | Positief | |
| | | 17 | Pinus nigra | Zwarte den | 42 | 1980 | 3 | 16 | 8 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 18 | Pinus nigra | Zwarte den | 46 | 1980 | 3 | 16 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 19 | Pinus nigra | Zwarte den | 35 | 1980 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Scheefstand | Meervoudige toppen | Geen actie | | Positief | |
| | | 20 | Pinus nigra | Zwarte den | 38 | 1980 | 3 | 14 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | Slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 21 | Pinus nigra | Zwarte den | 64 | 1960 | 3 | 20 | 12 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Meerstammig | Dood hout | Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| | | 22 | Pinus nigra | Zwarte den | 23 | 1990 | 2 | 6 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 25 | Pinus nigra | Zwarte den | 64 | 1960 | 6 | 20 | 12 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand Holte | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 26 | Pinus nigra | Zwarte den | 70 | 1960 | 6 | 20 | 16 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Wortelschade | Scheefstand Vezelknikken | Uitgebroken tak(ken) Dood hout | Onderhoudssnoei | | Terughoudend | |
| | | 28 | Pinus nigra | Zwarte den | 71 | 1960 | 6 | 20 | 12 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Wortelschade | Scheefstand | Mechanische belasting Dood hout | Onderhoudssnoei | | Positief | |
| | | 30 | Pinus nigra | Zwarte den | 48 | 1970 | 6 | 22 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Wortelschade | Scheefstand | Eenzijdige kroon Dood hout | Onderhoudssnoei | | Positief | |
| | | 31 | Pinus nigra | Zwarte den | 31 | 1970 | 3 | 22 | 16 | Gazon | Verminderd | Goed | Redelijk | Slecht | Wortelschade | Scheefstand Ribvorming | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 32 | Pinus nigra | Zwarte den | 60 | 1970 | 6 | 20 | 12 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Wortelschade | Scheefstand Verdikking | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 33 | Pinus nigra | Zwarte den | 51 | 1970 | 6 | 20 | 12 | Gazon | Verminderd | Matig | Matig | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 34 | Pinus nigra | Zwarte den | 69 | 1960 | 6 | 20 | 8 | Gazon | Verminderd | Matig | Matig | Slecht | Opgehoogd | Scheefstand | Eenzijdige kroon Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 35 | Pinus nigra | Zwarte den | 53 | 1970 | 6 | 20 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelschade | Scheefstand | Dood hout | Onderhoudssnoei | | Positief | |
| | | 37 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 21 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 38 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 18 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 39 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 21 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 40 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 19 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 41 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 16 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 42 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 23 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 43 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 25 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 44 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 18 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 45 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 21 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 47 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 21 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 48 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 25 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 49 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 28 | 1990 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 64 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 20 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Verharding | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 65 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 33 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 66 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 31 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 67 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 28 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 68 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 30 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 69 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 29 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 70 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 28 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 71 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 32 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 72 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 23 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 73 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 27 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 74 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 21 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | Opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | 75 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 21 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 76 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 23 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Holte/inrotting | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 77 | Gleditsia triacanthos | Valse Christusdoorn | 29 | 1990 | 3 | 15 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 463 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 37 | 1990 | 3 | 14 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 464 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 38 | 1990 | 3 | 14 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 465 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 41 | 1990 | 3 | 14 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 466 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 42 | 1990 | 3 | 14 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 467 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 42 | 1990 | 3 | 14 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 468 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 52 | 1990 | 3 | 14 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 469 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 52 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 470 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 51 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 471 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 51 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 472 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 43 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 473 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 37 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 474 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 41 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 475 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 34 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 476 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 39 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 477 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 39 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 478 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 38 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 479 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 39 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 480 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 36 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 481 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 40 | 1990 | 3 | 18 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 482 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 36 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 483 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 41 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 484 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 41 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 485 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 41 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 486 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 41 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 487 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 40 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 488 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 40 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 489 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 40 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 490 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 31 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 491 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 35 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 492 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 29 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 493 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 31 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|------|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | 494 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 32 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 495 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 38 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 496 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 34 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 497 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 37 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 498 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 36 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 499 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 30 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Wortelopdruk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 500 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 29 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 501 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 40 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 502 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 43 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 503 | Metasequoia glyptostroboides | Watercipres | 34 | 1990 | 3 | 18 | 8 | Verharding | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 631 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 28 | 1990 | 3 | 10 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 632 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 34 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Plakoksel | Geen actie | | Positief | |
| | | 633 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 27 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout uitzakken tak | Geen actie | | Positief | |
| | | 634 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 31 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout uitzakken tak | Geen actie | | Positief | |
| | | 635 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 28 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout uitzakken tak | Geen actie | | Positief | |
| | | 636 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 36 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout uitzakken tak | Geen actie | | Positief | |
| | | 637 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 12 | 2000 | 2 | 5 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 638 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 21 | 2000 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 639 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 22 | 2000 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 640 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 18 | 2000 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 641 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 19 | 2000 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 642 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 18 | 2000 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 643 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 27 | 2000 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 644 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 13 | 2000 | 2 | 5 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 645 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 37 | 1990 | 4 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Slecht | Matig | slecht | Zwam | Goed | Goed | Vellen | | Onhoudbaar | Harslakzwam |
| | | 646 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 25 | 1990 | 4 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 647 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 21 | 1990 | 4 | 10 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 648 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 31 | 1990 | 4 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Slecht | Matig | slecht | Zwam | Goed | Goed | Vellen | | Onhoudbaar | Harslakzwam |
| | | 649 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 30 | 1990 | 4 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 650 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 32 | 1990 | 4 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 651 | Betula pendula | gewone berk | 26 | 1990 | 4 | 16 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 652 | Malus | appel | 21 | 1990 | 0 | 6 | 5 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 653 | Betula pendula | gewone berk | 22 | 1990 | 4 | 14 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 654 | Betula pendula | gewone berk | 37 | 1990 | 4 | 14 | 8 | Gazon | Verminderd | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout | Geen actie | | Positief | |
| | | 655 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 1990 | 4 | 14 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 656 | Betula pendula | gewone berk | 21 | 1990 | 4 | 14 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 657 | Betula pendula | gewone berk | 28 | 1990 | 4 | 14 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 658 | Betula pendula | gewone berk | 19 | 1990 | 4 | 14 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 659 | Betula pendula | gewone berk | 12 | 2000 | 3 | 8 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|
| | | 702 | Betula pendula | gewone berk | 31 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 703 | Betula pendula | gewone berk | 16 | 1990 | 3 | 8 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 704 | Betula pendula | gewone berk | 24 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 705 | Betula pendula | gewone berk | 33 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 706 | Betula pendula | gewone berk | 29 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 707 | Betula pendula | gewone berk | 30 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 708 | Betula pendula | gewone berk | 29 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 709 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 710 | Betula pendula | gewone berk | 35 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 711 | Betula pendula | gewone berk | 28 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Slecht | Slecht | Slecht | Vraatschade | Slecht | Goed | Vellen | | Onhoudbaar | wilgenhoutrups |
| | | 712 | Betula pendula | gewone berk | 22 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 713 | Betula pendula | gewone berk | 43 | 1990 | 3 | 16 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 714 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 715 | Betula pendula | gewone berk | 30 | 1990 | 3 | 16 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 716 | Betula pendula | gewone berk | 31 | 1990 | 3 | 16 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 717 | Betula pendula | gewone berk | 35 | 1990 | 3 | 16 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 718 | Betula pendula | gewone berk | 30 | 1990 | 3 | 16 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 719 | Betula pendula | gewone berk | 32 | 1990 | 3 | 16 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 720 | Betula pendula | gewone berk | 42 | 1990 | 3 | 16 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 721 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 722 | Betula pendula | gewone berk | 28 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 723 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 814 | Betula pendula | gewone berk | 44 | 1990 | 3 | 18 | 12 | Beplanting | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 815 | Betula pendula | gewone berk | 42 | 1990 | 3 | 18 | 12 | Beplanting | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 816 | Betula pendula | gewone berk | 44 | 1990 | 3 | 19 | 12 | Beplanting | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 817 | Cupressocyparis leylandii | leylandcipres | 72 | 1970 | 0 | 22 | 12 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Scheefstand | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 818 | Salix alba 'Tristis' | treurwilg | 67 | 1980 | 4 | 16 | 16 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Gekandelaberd | Geen actie | | Positief | |
| | | 819 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 820 | Betula pendula | gewone berk | 22 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 821 | Betula pendula | gewone berk | 15 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 822 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Aanrijshade | Geen actie | | Positief | |
| | | 823 | Betula pendula | gewone berk | 24 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Aanrijshade | Geen actie | | Positief | |
| | | 824 | Betula pendula | gewone berk | 27 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 825 | Betula pendula | gewone berk | 22 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Aanrijshade | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 826 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Aanrijshade | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 827 | Quercus palustris | moeraseik | 28 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 828 | Quercus palustris | moeraseik | 27 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 829 | Taxodium distichum | moerascipres | 34 | 2000 | 2 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 830 | Betula pendula | gewone berk | 26 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 831 | Betula pendula | gewone berk | 16 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 832 | Betula pendula | gewone berk | 21 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 833 | Quercus palustris | moeraseik | 33 | 2000 | 3 | 14 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|----------------|--------------|-----------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | | 834 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 835 | Betula pendula | gewone berk | 33 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Plakoksel | Kroon uitlichten | | Positief | |
| | | 836 | Betula pendula | gewone berk | 33 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 837 | Betula pendula | gewone berk | 27 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 838 | Betula pendula | gewone berk | 21 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 839 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 840 | Betula pendula | gewone berk | 21 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 841 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 842 | Betula pendula | gewone berk | 18 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 843 | Betula pendula | gewone berk | 14 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 844 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 2000 | 3 | 10 | 5 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 845 | Betula pendula | gewone berk | 26 | 2000 | 3 | 10 | 5 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 846 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 2000 | 3 | 10 | 5 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 847 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 11 | 2010 | 2 | 6 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 848 | Juglans regia | walnoot | 10 | 2010 | 2 | 6 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Goed | Aanrijschade | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 849 | Juglans regia | walnoot | 14 | 2010 | 2 | 6 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Aanrijschade | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 850 | Juglans regia | walnoot | 8 | 2010 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Aanrijschade | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 851 | Quercus palustris | moeraseik | 27 | 2000 | 2 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 873 | Pinus nigra | zwarte den | 69 | 1960 | 6 | 24 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| | | 874 | Pinus nigra | zwarte den | 32 | 1980 | 2 | 20 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 875 | Pinus nigra | zwarte den | 70 | 1960 | 6 | 24 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| | | 876 | Pinus nigra | zwarte den | 64 | 1970 | 4 | 24 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| | | 877 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 18 | 2000 | 2 | 14 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 878 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 24 | 2000 | 2 | 14 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 879 | Gleditsia triacanthos | valse Christusdoorn | 21 | 2000 | 2 | 14 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 880 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 2000 | 2 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | plakoksel | Onderhoudssnoei | | Positief | |
| | | 881 | Betula pendula | gewone berk | 35 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 882 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Wilgenhoutrups | Goed | Goed | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 883 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 884 | Betula pendula | gewone berk | 27 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | Slecht | wortelschade | Goed | Goed | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 885 | Betula pendula | gewone berk | 27 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 886 | Betula pendula | gewone berk | 27 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 887 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 888 | Betula pendula | gewone berk | 16 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 889 | Betula pendula | gewone berk | 24 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 890 | Betula pendula | gewone berk | 30 | 2000 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Aanrijschade | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 891 | Carpinus betulus | haagbeuk | 43 | 1990 | 3 | 12 | 10 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 892 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | 25 | 2000 | 2 | 10 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 893 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | 18 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Sterk Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 894 | Quercus rubra | Amerikaanse eik | 25 | 2000 | 3 | 10 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 895 | Betula pendula | gewone berk | 39 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 896 | Betula pendula | gewone berk | 30 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| | | 897 | Betula pendula | gewone berk | 42 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 898 | Betula pendula | gewone berk | 28 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 899 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Goed | Slecht | Goed | Aanrijschade | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 900 | Betula pendula | gewone berk | 31 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Goed | Slecht | Goed | Aanrijschade | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 901 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 902 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | Slecht | Wortelschade | Holte/inrotting | Slecht | Geen actie | | Negatief | |
| | | 903 | Betula pendula | gewone berk | 31 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 904 | Betula pendula | gewone berk | 35 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 905 | Betula pendula | gewone berk | 25 | 1990 | 3 | 12 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Goed | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 906 | Tilia europaea | gewone linde | 65 | 1960 | 3 | 16 | 10 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | Waardevol | Positief | |
| | | 907 | Betula pendula | gewone berk | 21 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 908 | Betula pendula | gewone berk | 14 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 909 | Betula pendula | gewone berk | 16 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Aanrijschade | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 910 | Betula pendula | gewone berk | 19 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 911 | Betula pendula | gewone berk | 22 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 912 | Betula pendula | gewone berk | 26 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 913 | Betula pendula | gewone berk | 14 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | Slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 914 | Betula pendula | gewone berk | 30 | 2000 | 3 | 12 | 6 | Beplanting | Sterk Verminderd | Matig | Matig | Slecht | Opgehoogd | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 915 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 4 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 916 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 4 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 917 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 4 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 918 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 4 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 919 | Prunus avium | zoete kers | 14 | 2000 | 2 | 4 | 3 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 920 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 1990 | 3 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 921 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 1990 | 3 | 10 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 922 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2000 | 2 | 5 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 923 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 15 | 2000 | 2 | 5 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 924 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2000 | 2 | 5 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 925 | Amelanchier lamarckii | krentenboompje | 12 | 1990 | 0 | 4 | 2 | Beplanting | Verminderd | Slecht | Slecht | slecht | Matig | Matig | Matig | Geen actie | | Negatief | |
| | | 926 | Amelanchier lamarckii | krentenboompje | 12 | 1990 | 0 | 4 | 2 | Beplanting | Verminderd | Slecht | Slecht | slecht | Matig | Slecht | Slecht | Geen actie | | Negatief | |
| | | 927 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 5 | 3 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 928 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 24 | 1995 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Matig | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 929 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 26 | 1995 | 3 | 8 | 4 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Matig | Goed | Goed | Meervoudige toppen | Geen actie | | Positief | |
| | | 938 | Aesculus hippocastanum | paardenkastanje | 78 | 1950 | 2 | 18 | 20 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| | | 939 | Aesculus hippocastanum | paardenkastanje | 62 | 1950 | 2 | 18 | 16 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout Plakoksel | Geen actie | Waardevol | Positief | |
| | | 940 | Aesculus hippocastanum | paardenkastanje | 59 | 1950 | 2 | 18 | 14 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout Schuurtak | Doodhoutsnoei | Waardevol | Positief | |
| | | 941 | Betula pendula | gewone berk | 49 | 1990 | 3 | 20 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 942 | Betula pendula | gewone berk | 14 | 2000 | 3 | 10 | 3 | Gazon | Verminderd | Matig | Matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Onderstandig | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 943 | Betula pendula | gewone berk | 35 | 1990 | 3 | 20 | 6 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 944 | Betula pendula | gewone berk | 45 | 1990 | 3 | 20 | 6 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 945 | Betula pendula | gewone berk | 30 | 1990 | 3 | 22 | 8 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 946 | Betula pendula | gewone berk | 36 | 1990 | 3 | 22 | 8 | Gazon | Normaal | Redelijk | Matig | slecht | Holte/inrotting | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--|
| | | 947 | Pinus nigra | zwarte den | 39 | 1990 | 5 | 18 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 948 | Pinus nigra | zwarte den | 51 | 1970 | 5 | 22 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 949 | Pinus nigra | zwarte den | 62 | 1970 | 5 | 22 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 950 | Pinus nigra | zwarte den | 50 | 1970 | 5 | 22 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 951 | Pinus nigra | zwarte den | 73 | 1960 | 5 | 24 | 12 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Plakoksel Dood hout | kroon verankeren Doodhoutsnoei | | Positief | Op 2/3 van de boomhoogte gedrieen verankeren. Verhoogd risico op breuk |
| | | 952 | Quercus palustris | moeraseik | 20 | 1990 | 2 | 12 | 5 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Onderstandig | Geen actie | | Positief | |
| | | 953 | Quercus palustris | moeraseik | 20 | 1990 | 2 | 12 | 5 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Onderstandig | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 954 | Quercus palustris | moeraseik | 33 | 1990 | 2 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | Matig | Matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Onevenredige kroon | Kroon innemen | | Terughoudend | |
| | | 955 | Quercus palustris | moeraseik | 12 | 2010 | 2 | 8 | 2 | Gazon | Slecht | Slecht | Slecht | slecht | Redelijk | Redelijk | Onderstandig | Vellen | | Negatief | Geen toekomst |
| | | 956 | Pinus nigra | zwarte den | 73 | 1960 | 5 | 24 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 957 | Liriodendron tulipifera | tulpenboom | 55 | 1960 | 2 | 20 | 12 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 958 | Pinus nigra | zwarte den | 55 | 1960 | 5 | 22 | 12 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 959 | Fraxinus excelsior | gewone es | 75 | 1960 | 4 | 22 | 22 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Goed | Goed | Essetaksterfte | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 960 | Fraxinus excelsior | gewone es | 79 | 1960 | 4 | 22 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Goed | Goed | Essetaksterfte | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 961 | Fagus sylvatica 'Atropunicea' | rode beuk | 10 | 2010 | 1 | 5 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 962 | Prunus avium | zoete kers | 34 | 1980 | 1 | 5 | 6 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 963 | Fraxinus excelsior | gewone es | 65 | 1960 | 4 | 22 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Goed | Goed | Essetaksterfte | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 964 | Betula pendula | gewone berk | 34 | 1990 | 2 | 12 | 5 | Gazon | Normaal | Matig | Matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Onevenredige kroon | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 966 | Betula pendula | gewone berk | 36 | 1990 | 2 | 8 | 2 | Gazon | Sterk Verminderd | Slecht | Slecht | slecht | Matig | Scheefstand | Kroonsterfte | Vellen | | Onhoudbaar | |
| | | 967 | Metasequoia glyptostroboides | watercypres | 85 | 1960 | 3 | 25 | 15 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | Waardevol | Positief | |
| | | 968 | Betula ermanii | berk | 22 | 2000 | 3 | 7 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | Matig | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 969 | Betula ermanii | berk | 21 | 2000 | 3 | 7 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | Matig | Onderbeplanting | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 970 | Betula ermanii | berk | 18 | 2000 | 3 | 7 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | Matig | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 971 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 24 | 1990 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 972 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 973 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 974 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 975 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 976 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 977 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 978 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 1990 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 979 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 980 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Verminderd | Matig | Matig | slecht | Holte/inrotting | Scheefstand | Redelijk | Geen actie | | Negatief | |
| | | 981 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 982 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 30 | 1990 | 2 | 10 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 983 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 24 | 1990 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 984 | Fraxinus excelsior | gewone es | 63 | 1970 | 3 | 20 | 20 | Gazon | Verminderd | Matig | Matig | slecht | Redelijk | Goed | Essetaksterfte Losse tak | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 985 | Pinus nigra | zwarte den | 37 | 1970 | 3 | 18 | 8 | Gazon | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 986 | Quercus robur | zomereik | 48 | 1970 | 2 | 16 | 8 | Gazon | Normaal | Redelijk | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | eikenprocessierups |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|----------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-------------|
| | | 987 | Pinus nigra | zwarte den | 57 | 1980 | 3 | 18 | 12 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 988 | Pinus nigra | zwarte den | 53 | 1980 | 3 | 18 | 12 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 989 | Pinus nigra | zwarte den | 45 | 1980 | 3 | 18 | 12 | Gazon | Verminderd | Matig | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 990 | Pinus nigra | zwarte den | 59 | 1980 | 7 | 22 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 991 | Pinus nigra | zwarte den | 50 | 1980 | 3 | 22 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 992 | Pinus nigra | zwarte den | 40 | 1980 | 3 | 22 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 993 | Pinus nigra | zwarte den | 40 | 1980 | 3 | 22 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 994 | Pinus nigra | zwarte den | 50 | 1980 | 3 | 22 | 12 | Bosplantsoen | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | Dood hout Meervoudige toppen | Doodhoutsnoei | | Terughoudend | |
| | | 995 | Betula pendula | gewone berk | 35 | 1990 | 3 | 16 | 8 | Bosplantsoen | Verminderd | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1003 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 2 | 6 | 4 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Matig | slecht | Redelijk | scheefstand | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1004 | Fraxinus excelsior | gewone es | 40 | 1980 | 2 | 16 | 10 | Beplanting | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Redelijk | Redelijk | esetaksterfte | Doodhoutsnoei | | Positief | |
| | | 1005 | Quercus robur | zomereik | 50 | 1970 | 2 | 18 | 12 | Bosplantsoen | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Klimop | Klimop | Dood hout | Doodhoutsnoei klimop verwijderen | | Positief | |
| | | 1006 | Sorbus aria | meelbes | 35 | 1980 | 2 | 14 | 8 | Bosplantsoen | Verminderd | Slecht | Slecht | slecht | zwam | Redelijk | Redelijk | Vellen | | Onhoudbaar | tonderzwam |
| | | 1007 | quercus robur | zomereik | 25 | 1990 | 2 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1008 | quercus robur | zomereik | 35 | 1990 | 2 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1009 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 2 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1010 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 2 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1011 | Pinus nigra | zwarte den | 25 | 2000 | 2 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1012 | Pinus nigra | zwarte den | 25 | 1990 | 2 | 12 | 4 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1013 | Quercus robur | zomereik | 30 | 1990 | 2 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1014 | Pinus nigra | zwarte den | 28 | 1990 | 2 | 12 | 4 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1015 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 8 | 2010 | 2 | 5 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1016 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 8 | 2010 | 2 | 5 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1017 | Pinus nigra | zwarte den | 32 | 1990 | 2 | 8 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1018 | Pinus nigra | zwarte den | 33 | 1990 | 2 | 8 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1019 | Betula pendula | gewone berk | 23 | 1990 | 2 | 8 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1020 | Pinus nigra | zwarte den | 33 | 1990 | 2 | 8 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1021 | Pinus nigra | zwarte den | 27 | 1990 | 2 | 8 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1022 | Pinus nigra | zwarte den | 30 | 1990 | 2 | 8 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1038 | Quercus robur | zomereik | 25 | 1990 | 2 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Goed | Scheefstand | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1039 | Betula pendula | gewone berk | 28 | 2000 | 2 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1040 | Prunus avium | zoete kers | 12 | 2010 | 2 | 6 | 2 | Verharding | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1041 | Prunus avium | zoete kers | 12 | 2010 | 2 | 6 | 2 | Verharding | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1042 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 6 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1043 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 12 | 2010 | 2 | 6 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1044 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 6 | 2 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Redelijk | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1045 | Prunus avium 'Plena' | dubbelbloemige zoete kers | 15 | 2000 | 2 | 6 | 4 | Verharding | Normaal | Goed | Goed | Matig | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1046 | Prunus avium 'Plena' | dubbelbloemige zoete kers | 15 | 2000 | 2 | 6 | 4 | Verharding | Normaal | Goed | Goed | Matig | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1047 | Tilia europaea | gewone linde | 64 | 1960 | 3 | 20 | 16 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Dood hout | Doodhoutsnoei Klimop verwijderen | Waardevol | Positief | |
| | | 1048 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 4 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | 1049 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 10 | 2010 | 2 | 4 | 2 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1050 | Prunus avium | zoete kers | 12 | 2010 | 2 | 4 | 1 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | goed | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1051 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 6 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1052 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 8 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1053 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 24 | 2000 | 2 | 8 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1054 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 28 | 2000 | 2 | 8 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1055 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 23 | 2000 | 2 | 8 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1056 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 8 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Holte/inrotting | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1057 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1058 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1059 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1060 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1061 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1062 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1063 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1064 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1065 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1066 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1067 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1068 | Liquidambar styraciflua | amberboom | 25 | 2000 | 2 | 10 | 4 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1069 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 2 | 15 | 4 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Negatief | |
| | | 1070 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 2 | 15 | 4 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Negatief | |
| | | 1071 | Betula pendula | gewone berk | 20 | 2000 | 2 | 15 | 4 | Gazon | Sterk Verminderd | Matig | Matig | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Negatief | |
| | | 1073 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 8 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1074 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 8 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1075 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 8 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1076 | Malus | appel | 20 | 1990 | 2 | 8 | 3 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1077 | Pterocarya fraxinifolia | vleugelnoot | 53 | 1980 | 2 | 12 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1078 | Pterocarya fraxinifolia | vleugelnoot | 60 | 1980 | 2 | 12 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1079 | Pterocarya fraxinifolia | vleugelnoot | 85 | 1980 | 2 | 12 | 12 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Goed | Scheefstand Snoeiwond | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1101 | Pyrus | peer | 15 | 1990 | 2 | 4 | 2 | Beplanting | Normaal | Redelijk | Redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1102 | Betula pendula | gewone berk | 36 | 1990 | 2 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1103 | Betula pendula | gewone berk | 22 | 1990 | 2 | 12 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1104 | Quercus palustris | moeroseik | 25 | 1990 | 2 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Redelijk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1105 | Quercus palustris | moeroseik | 25 | 1990 | 2 | 12 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | slecht | Redelijk | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1106 | Pinus nigra | zwarte den | 25 | 2000 | 2 | 10 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1107 | Pinus nigra | zwarte den | 25 | 2000 | 2 | 10 | 6 | Beplanting | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1200 | Aesculus hippocastanum | paardenkastanje | 46 | 1980 | 3 | 15 | 8 | Gazon | Verminderd | slecht | slecht | slecht | Bloedingsziekte | Scheuren Bloedingsziekte | Plakoksel | Vellen | | Onhoudbaar | |
| | | 1201 | Alnus glutinosa | grauwe els | 38 | 1980 | 3 | 15 | 8 | Gazon | Normaal | redelijk | redelijk | slecht | Redelijk | Scheefstand | | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1202 | Fraxinus excelsior | gewone es | 20 | 1980 | 3 | 15 | 8 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | meerstammig |
| | | 1203 | Alnus glutinosa | grauwe els | 50 | 1980 | 3 | 15 | 8 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |


| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| | | 1204 | Alnus glutinosa | grauwe els | 50 | 1980 | 3 | 15 | 8 | Gazon | Normaal | Redelijk | Redelijk | Slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1205 | Aesculus hippocastanum | paardenkastanje | 50 | 1980 | 3 | 15 | 8 | Gazon | Normaal | redelijk | redelijk | slecht | Bloedingsziekte | Bloedingsziekte | | Geen actie | | Positief | |
| | | 1206 | Fraxinus excelsior | gewone es | 25 | 1980 | 3 | 15 | 6 | Gazon | Normaal | Goed | Goed | Slecht | Goed | Redelijk | Goed | Geen actie | | Positief | meerstammig |
| | | 1207 | Alnus glutinosa | grauwe els | 50 | 1980 | 3 | 15 | 8 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Matig | Matig | Kroonsterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1208 | Alnus glutinosa | grauwe els | 60 | 1980 | 3 | 15 | 10 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Redlijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1209 | Aesculus hippocastanum | paardenkastanje | 50 | 1980 | 3 | 15 | 6 | Gazon | Verminderd | redelijk | redelijk | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1210 | Alnus glutinosa | grauwe els | 62 | 1980 | 3 | 15 | 10 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1211 | Populus canadensis | Populier | 90 | 1980 | 3 | 24 | 20 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1212 | Fraxinus excelsior | gewone es | 25 | 1980 | 3 | 18 | 6 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1213 | Fraxinus excelsior | gewone es | 15 | 1990 | 3 | 12 | 4 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Matig | Matig | Redelijk | Geen actie | | Negatief | groeit in hek |
| | | 1214 | Alnus glutinosa | grauwe els | 20 | 2000 | 3 | 15 | 4 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1215 | Alnus glutinosa | grauwe els | 10 | 2000 | 3 | 15 | 4 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1216 | Alnus glutinosa | grauwe els | 15 | 2000 | 3 | 15 | 4 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1217 | Acer camestri | veldesdoorn | 20 | 2000 | 0 | 9 | 4 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1218 | Fraxinus excelsior | gewone es | 43 | 1980 | 2 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1219 | Fraxinus excelsior | gewone es | 48 | 1980 | 2 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1220 | Fraxinus excelsior | gewone es | 36 | 1980 | 2 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1221 | Fraxinus excelsior | gewone es | 47 | 1980 | 2 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1222 | Fraxinus excelsior | gewone es | 39 | 1980 | 2 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1223 | Fraxinus excelsior | gewone es | 51 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1224 | Fraxinus excelsior | gewone es | 43 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1225 | Fraxinus excelsior | gewone es | 46 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1226 | Alnus glutinosa | grauwe els | 15 | 2000 | 3 | 15 | 4 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1227 | Fraxinus excelsior | gewone es | 33 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Stamvoetschade | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1228 | Fraxinus excelsior | gewone es | 51 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1229 | Fraxinus excelsior | gewone es | 52 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1230 | Fraxinus excelsior | gewone es | 44 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1231 | Fraxinus excelsior | gewone es | 52 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1232 | Fraxinus excelsior | gewone es | 40 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1233 | Fraxinus excelsior | gewone es | 38 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1234 | Fraxinus excelsior | gewone es | 41 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1235 | Fraxinus excelsior | gewone es | 47 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1236 | Fraxinus excelsior | gewone es | 32 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1237 | Fraxinus excelsior | gewone es | 45 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1238 | Fraxinus excelsior | gewone es | 45 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1239 | Fraxinus excelsior | gewone es | 55 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1240 | Fraxinus excelsior | gewone es | 36 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|----------|----------|-----------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| | | 1241 | Fraxinus excelsior | gewone es | 55 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1242 | Fraxinus excelsior | gewone es | 42 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1243 | Fraxinus excelsior | gewone es | 38 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1244 | Fraxinus excelsior | gewone es | 34 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1245 | Fraxinus excelsior | gewone es | 42 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1246 | Fraxinus excelsior | gewone es | 34 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1247 | Fraxinus excelsior | gewone es | 34 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1248 | Fraxinus excelsior | gewone es | 38 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1249 | Salix alba | waterwilg | 12 | 2000 | 0 | 9 | 2 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Redelijk | Geen actie | | Positief | |
| | | 1250 | Salix alba | waterwilg | 12 | 2000 | 2 | 3 | 1 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1251 | Salix alba | waterwilg | 11 | 2000 | 2 | 3 | 1 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1252 | Salix alba | waterwilg | 11 | 2000 | 2 | 3 | 1 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1253 | Salix alba | waterwilg | 16 | 2000 | 2 | 3 | 1 | Gazon | Normaal | goed | goed | slecht | Goed | Goed | Goed | Geen actie | | Positief | |
| | | 1254 | Fraxinus excelsior | gewone es | 51 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1255 | Fraxinus excelsior | gewone es | 38 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1256 | Fraxinus excelsior | gewone es | 46 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1257 | Fraxinus excelsior | gewone es | 36 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1258 | Fraxinus excelsior | gewone es | 43 | 1980 | 3 | 18 | 16 | Gazon | Sterk Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Essterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1259 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 16 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1260 | Salix alba | waterwilg | 25 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1261 | Salix alba | waterwilg | 35 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1262 | Salix alba | waterwilg | 55 | 1980 | 4 | 24 | 10 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1263 | Salix alba | waterwilg | 12 | 1980 | 3 | 18 | 2 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1264 | Salix alba | waterwilg | 75 | 1980 | 4 | 24 | 10 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1265 | Salix alba | waterwilg | 20 | 1980 | 3 | 18 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1266 | Salix alba | waterwilg | 30 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1267 | Salix alba | waterwilg | 30 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1268 | Salix alba | waterwilg | 20 | 1980 | 3 | 18 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1269 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1270 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1271 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1272 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1273 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1274 | Salix alba | waterwilg | 50 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1275 | Salix alba | waterwilg | 20 | 1980 | 3 | 18 | 2 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1276 | Salix alba | waterwilg | 20 | 1980 | 3 | 18 | 2 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1277 | Salix alba | waterwilg | 25 | 1980 | 4 | 24 | 2 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1278 | Salix alba | waterwilg | 20 | 1980 | 3 | 18 | 2 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1279 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |

| Bosvak | Aantal | Boomnummer | Boomsort | Boomsort NL | Doorsnede in cm | Plantjaar geschat | opkroonhoogte | Boomhoogte in m | Kroonbreedte in m | Standplaats | Conditie | Toekomstverwachting | Kwaliteit | Verplantbaarheid | Stamvoet | Stam | Kroon | Maatregelen | Waardering | Handhaving | Opmerkingen |
|--------|--------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------|--------------|---|
| | | 1280 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1281 | Salix alba | waterwilg | 60 | 1980 | 4 | 24 | 10 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1282 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 8 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1283 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 8 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | meerstammig |
| | | 1284 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 16 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1285 | Salix alba | waterwilg | 60 | 1980 | 4 | 24 | 10 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1286 | Salix alba | waterwilg | 60 | 1980 | 4 | 24 | 10 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1287 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 6 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1288 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 6 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1289 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 2 | 3 | 3 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1290 | Salix alba | waterwilg | 30 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1291 | Salix alba | waterwilg | 30 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1292 | Salix alba | waterwilg | 30 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1293 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 16 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | meerstammig |
| | | 1294 | Salix alba | waterwilg | 50 | 1980 | 4 | 24 | 6 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1295 | Salix alba | waterwilg | 20 | 1980 | 3 | 18 | 2 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1296 | Salix alba | waterwilg | 40 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1297 | Salix alba | waterwilg | 60 | 1980 | 4 | 24 | 6 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1298 | Salix alba | waterwilg | 30 | 1980 | 4 | 24 | 4 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1299 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 12 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1300 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 12 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | meerstammig |
| | | 1301 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 12 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | meerstammig |
| | | 1302 | Salix alba | waterwilg | 70 | 1980 | 4 | 24 | 12 | Slootkant | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1303 | Alnus glutinosa | grauwe els | 25 | 1980 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1304 | Alnus glutinosa | grauwe els | 30 | 1980 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1305 | Alnus glutinosa | waterwilg | 20 | 1980 | 3 | 12 | 6 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1306 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 16 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1307 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 20 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Watermerkziekte | Geen actie | | Terughoudend | meerstammig |
| | | 1308 | Fraxinus excelsior | gewone es | 23 | 2000 | 3 | 9 | 3 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Kroonsterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1309 | Alnus glutinosa | grauwe els | 26 | 2000 | 3 | 12 | 5 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1310 | Alnus glutinosa | grauwe els | 20 | 2000 | 3 | 12 | 5 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1311 | Alnus glutinosa | grauwe els | 20 | 2000 | 3 | 12 | 5 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1312 | Fraxinus excelsior | gewone es | 30 | 2000 | 3 | 9 | 5 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Kroonsterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1313 | Fraxinus excelsior | gewone es | 30 | 2000 | 3 | 9 | 5 | Gazon | Verminderd | matig | matig | slecht | Redelijk | Scheefstand | Kroonsterfte | Geen actie | | Terughoudend | |
| | | 1314 | Salix alba | waterwilg | 80 | 1980 | 4 | 24 | 20 | Gazon | Verminderd | slecht | slecht | slecht | Holte/inrotting vraatschade | scheefstand | Watermerkziekte | Vellen | | Onhoudbaar | meerstammige boom met vraatschade door wilgenhoutrups |



- Legenda**
- Som waterdicht
 - Som luchtdicht/branddicht
 - Som luchtdicht/branddicht/ingeteld
 - Som luchtdicht/branddicht/ingeteld/monument
 - Som luchtdicht/branddicht/omhoogdrager



Voorinventarisatie bomen
 Artes Albrandwaardsedijk 74 te Poortugaal
 Thema: Handhaafbaarheidsplan
 Opdrachtgever: Streekluchtmanagement
 Uitvoerder: Streekluchtmanagement B.V.

