

## Overzicht belangrijkste wijzigingen

1. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
2. Handboek kabels en leidingen
3. Schaderegeling ingravingen

### 1. AVOI

Artikel 5: Meldingen dienen 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden worden ingediend. Dit was 3 dagen. Goedkeuring op de melding binnen 3 werkdagen (Zie Art. 9)

Artikel 6, lid 2 Gegevensverstrekking bij vergunningaanvraag

Toegevoegd:

f. indien er correspondentie is geweest met belanghebbenden over de plaatsing van bovengrondse voorzieningen, dan moeten de afschriften hiervan bijgevoegd worden;

*NB: Vooral ingegeven door de (vanuit de energietransitie) verwachte sterke toename van het aantal te plaatsen transformatoren/middenspanningsstations. Communicatie naar omwonenden is van belang om het proces van vergunningverlening niet te frustreren.*

k. indien de gemeente de coördinaten van de zich in het tracé bevindende (monumentale) bomen aanlevert, dan moet de netbeheerder deze (inclusief de kroonprojectie) op de instemmingstekening weergeven.

Artikel 6, Lid 2, toegevoegd:

f. indien er correspondentie is geweest met belanghebbenden over de plaatsing van bovengrondse voorzieningen, dan moeten de afschriften hiervan bijgevoegd worden;

Artikel 6, Lid 3, toegevoegd:

In geval van spoedeisende werkzaamheden moeten tevens worden verstrekt:

- f. de aanduiding van de spoedeisende aard van de werkzaamheden;
- g. de omschrijving van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Artikel 10: Hier wordt de nadeelcompensatieregeling vermeld. Bij de start van de vorige AVOI was deze er nog niet.

Artikel 11, Toegevoegd:

Lid 3. Burgemeester en wethouders stemmen af met de betrokken netbeheerders indien gronden verkocht, verpacht of verhuurt worden waar (mogelijk) kabels en leidingen in liggen.

Toegevoegd Artikel 12: NIET OPENBAAR NETWERK

1. Deze verordening houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente met betrekking tot een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar netwerk.
2. Bij werkzaamheden aan een netwerk dat niet valt onder het begrip openbaar netwerk, is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.

NB: Hierbij valt te denken aan mogelijk aan te leggen warmtenetten.

## **2. Handboek kabels en leidingen**

### Paragraaf 4.2

Toegevoegd lid 4: De eenheden inzake herstel sleufbedekking moeten uiterlijk 15 werkdagen nadat het tracé op een correcte wijze is hersteld (digitaal) opgeleverd zijn. Als de netbeheerder in gebreke blijft, dan zal de gemeente de eenheden invullen en heeft de netbeheerder 10 werkdagen de tijd om te reageren. Na deze reactietijd zijn de eenheden definitief vastgesteld.

### Paragraaf 5.4.1

1. Voor werkzaamheden in of met verontreinigde grond is de Wet bodembescherming (Wbb) onverkort van toepassing. De door het CROW uitgebrachte richtlijn "Werken in en met verontreinigde bodem" (publicatie 400) geldt ook. De grondroerder moet altijd werken volgens de meest recente versie van deze richtlijn.

*NB: voorbeeld van gewijzigde wet- en regelgeving of normbladen. Zie in dit verband ook wijziging van WION naar Wibon etc.*

Toegevoegd - Paragraaf 7.1 Lid 4: Indien een bovengrondse voorziening groter dan 10m<sup>3</sup> wordt geplaatst, wordt in gezamenlijk overleg met de gemeente en de netbeheerder bekeken of er omgevingsgevoeligheden te verwachten zijn en op welke wijze de omgeving geïnformeerd moet worden.

### Paragraaf 8.1

Toegevoegd Lid 18: Nieuw aan te leggen handholes moeten bij voorkeur vanaf maaiveldniveau, via een toegangsluik, bereikbaar zijn. In asfaltfietspaden moet de deksel voorzien worden van een slijtlaag.

Lid 20: Indien de toezichthouder constateert dat een distributie- of mutatiepunt of bovengrondse voorziening niet conform de gemaakte afspraak is geplaatst, of dat de verdichting van de sleuf en/of het herstel van de sleufverharding niet voldoet aan de bij

aanleg gestelde eisen moet dit op eerste aanzegging van de gemeente binnen vijf werkdagen door of in opdracht van de netbeheerder worden verplaatst of hersteld.

*NB: De strekking van het artikel stond ook al wel in het oude Handboek. Artikel is een voorbeeld van een duidelijker manier van opschrijven*

Bijlagen:

10.2 Standaarddwarsprofiel is aangepast. Huisaansluiting riool hier nu ook in opgenomen. Profiel verduidelijkt en op details qua ligging kabels en leidingen aangepast

10.3 Beslisboom Instemmingsbesluit of melding toegevoegd.

### **3. Schaderegeling ingravingen.**

Ten opzichte van de vorige versie is deze op één punt gewijzigd:

Artikel 5 lid 3:

3.Tarief herstel groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons) o.b.v. werkelijke kosten:

Herstel en onderhoud van groenvoorzieningen wordt uitgevoerd door de gemeente. Hiervoor geldt een D tarief van € 40,00 excl. BTW per m2, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

De kosten van werkzaamheden aan bomen komen voor rekening van de netbeheerder en worden verrekend op basis van de werkelijke kosten.